

# PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. OT13 198\_ 01.1

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **OT13 198\_ 01.1**

2. Typ: **BETONOVÉ PREFABRIKÁTY – ZAHRADNÍ VÝROBKY**

obchodní název:

## **BROŽ TVÁŘ DŘEVA**

**DLAŽBA KULÁČE PUZZLE, ŠLAPÁK**

**DLAŽBA PRKNO A ŠPALEK**

PRKNI I., PRKNO II., ŠPALEK

**DLAŽBA PRAŽEC – DESKA, ŠPALEK**

PRAŽEC – DESKA 60, PRAŽEC – DESKA 120, PRAŽEC – ŠPALEK 15

**SCHODIŠŤOVÉ PRVKY**

SCHODIŠŤOVÁ DESKA, ŠLAPÁKOVÉ PLATO 80/40/8; SCHODIŠŤOVÁ DESKA, ŠLAPÁKOVÉ PLATO 120/40/8;

SCHODIŠŤOVÁ DESKA, ŠLAPÁKOVÉ PLATO 200/40/8;

PODESTA, ŠLAPÁKOVÉ PLATO 80/80/8; PODESTA, ŠLAPÁKOVÉ PLATO 120/80/8; PODESTA, ŠLAPÁKOVÉ PLATO 200/80/8;

SCHODIŠŤOVÝ BLOK TVÁŘ DŘEVA (PALISÁDA)

**PRAŽCE – TRÁMY, PALISÁDY**

PRAŽEC – TRÁM / PALISÁDA 90, PRAŽEC – TRÁM / PALISÁDA 125, PRAŽEC – TRÁM / PALISÁDA 160, PRAŽEC – TRÁM / PALISÁDA 250, PALISÁDA 5D

**KRAJNÍKY, ŽLAB A PŘÍDLAŽBA**

KRAJNÍK HRANOL, KRAJNÍK HRANOL ROVNÝ, KRAJNÍK KULÁČ  $\varnothing$  12/30, KRAJNÍK KULÁČ  $\varnothing$  12/80, ŽLAB,

PŘÍDLAŽBA TRÁVNÍKOVÁ TVÁŘ DŘEVA

**STOLY, LAVICE SEDÁK**

LAVICE TYP PRAŽEC, LAVICE TYP FOŠNA 80, LAVICE TYP FOŠNA 120, LAVICE TYP FOŠNA 200,

LAVICE TYP FOŠNA S OPĚRADLEM 120, LAVICE TYP FOŠNA S OPĚRADLEM 200,

STŮL TYP FOŠNA 80, STŮL TYP FOŠNA 120, STŮL TYP FOŠNA 200, STŮL TYP LETOKRUH, SEDÁK TYP LETOKRUH

**KVĚTINÁČE, ZVÝŠENÉ ZÁHONY**

KVĚTINÁČ TROLL, KVĚTINÁ ELF, KVĚTINÁČ HOBIT, ZVÝŠENÝ ZÁHON 30, ZVÝŠENÝ ZÁHON 60, ZVÝŠENÝ ZÁHON 90,

PRODLUŽOVACÍ SET 60 (KE ZVÝŠENÉMU ZÁHONU 60), PRODLUŽOVACÍ SET 90 (KE ZVÝŠENÉMU ZÁHONU 90)

**ODPADKOVÝ KOŠ**

ODPADKOVÝ KOŠ TVÁŘ DŘEVA, NÁDOBA – ODPADKOVÝ KOŠ TVÁŘ DŘEVA

**DLAŽBA MODERN**

PRKNO 50/12,4/6; PRKNO 50/25/6; PRKNO 100/25/6

3. Zamýšlené použití: tento druh prefabrikovaných nenosných prvků a příslušenství se může použít ve veřejných i soukromých plochách jako zahrady, parky, cesty pro pěší, náměstí, hlavně pro ztvárnění prostředí, nepředpokládá se však, že budou zatěžovány dopravou.

4. Výrobce: **BETON BROŽ s.r.o.**, Dědina 484, 683 54 Otnice  
IČ: 269 43 565, DIČ: CZ26943565

### Výrobní závod Otnice, Dědina 484, 683 54 Otnice

Tel.: +420 544 120 621

Fax: +420 544 120 690

Mobil.: +420 777 223 947

[www.betonbroz.cz](http://www.betonbroz.cz)

5. Autorizovaný zástupce: Není využito

6. Harmonizovaná norma:

## EN 13 198: 2003

7. Systém nebo systémy (AVCP):

## Systém 4

8. Deklarované vlastnosti

Základní charakteristika	Vlastnost			Harmonizovaná technická specifikace
Rozměrové tolerance	Základní rozměr	Průběžné použití	Osamocené použití	EN 13 198:2003 čl. 4.3.1
	≤ 1,0 m	± 5 mm	± 15 mm	
	> 1,0 m	± 10 mm	± 15 mm	
Pevnost v tlaku	C 25/30			EN 13 198:2003 čl. 4.2
Odolnost proti povětrnostním vlivům	Mrazuvzdorné (odolné proti zmrazování / rozmrazování) Součinitel mrazuvzdornosti T50 ≥ 75 %			EN 13 198:2003 čl. 4.3.5.1

Obsah přírodních radionuklidů dle vyhlášky SÚJB č. 307/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů	Index hmotnostní aktivity I ≤ 2,0		
	Hmotnostní aktivita radionuklidu <sup>226</sup> Ra ≤ 500 Bq/kg		

Objemová hmotnost	≥ 2250 kg/m <sup>3</sup>	ČSN EN 12390 – 7
-------------------	--------------------------	------------------

**9. Vlastnosti výrobku BETONOVÉ PREFABRIKÁTY – ZAHRADNÍ VÝROBKY jsou ve shodě s vlastnostmi, uvedenými v tabulce.**

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011, na výhradní odpovědnost výrobce BETON BROŽ s.r.o.

Podepsáno za výrobce a jménem:

V Otnicích dne: 1. 1. 2018



.....  
Ing. Tomáš Fojtík Ph.D.  
Ředitel společnosti