

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. OT13 198_ 04.1

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **OT13 198_ 04.1**
2. Typ: **BETONOVÉ PREFABRIKÁTY – ZAHRADNÍ VÝROBKY**

obchodní název:

PALISÁDOVÉ OBRUBNÍKY

OBRUBNÍK ZAHRADNÍ PALISÁDOVÝ, OBRUBNÍK ZAHRADNÍ PALISÁDOVÝ DUO

VÁZY, TRUHLÍKY – VYMÝVANÉ

VYMÝVANÁ VÁZA TULIPA, VYMÝVANÁ VÁZA FIALA, VYMÝVANÁ VÁZA GERBERA, VYMÝVANÁ VÁZA ASTRA, VYMÝVANÁ VÁZA LILIE, VYMÝVANÁ VÁZA ROSA, VYMÝVANÁ VÁZA FRESIE, VYMÝVANÁ VÁZA ORCHIDEJ, VYMÝVANÝ TRUHLÍK DAVID, VYMÝVANÝ TRUHLÍK ALEXANDR, VYMÝVANÝ TRUHLÍK CAESAR, VYMÝVANÝ TRUHLÍK SAMSON, VYMÝVANÝ TRUHLÍK GOLIÁŠ

KVĚTINÁČE LEA, VINCI

KVĚTINÁČ LEA I., KVĚTINÁČ LEA II., KVĚTINÁČ VINCI I., KVĚTINÁČ VINCI II., KVĚTINÁČ VINCI III.

SKRUŽE, ZÁKRYTOVÉ DESKY – VYMÝVANÉ

VYMÝVANÁ SKRUŽ 80, VYMÝVANÁ SKRUŽ 100,
VYMÝVANÁ ZÁKRYTOVÁ DESKA 100, VYMÝVANÁ ZÁKRYTOVÁ DESKA 120

STOJANY NA KOLO

STOJAN NA KOLO I., STOJAN NA KOLO II.

ZÁBRANY

ZÁBRANA KOULE 45, ZÁBRANA POLOKOULE 45, ZÁBRANA KUŽEL, ZÁBRANA BARIÉRA,

ODPADKOVÉ KOŠE – VYMÝVANÉ

ODPADKOVÝ KOŠ MAX, NÁDOBA – ODPADKOVÝ KOŠ MAX,
VÍKO – ODPADKOVÝ KOŠ MAX – bez popelníku, VÍKO – ODPADKOVÝ KOŠ MAX – s popelníkem,

VÝSEČE

VÝSEČ PRŮBĚŽNÁ 40, VÝSEČ PRŮBĚŽNÁ 50, VÝSEČ PRŮBĚŽNÁ 60, VÝSEČ PRŮBĚŽNÁ 80, VÝSEČ HLADKÁ PRŮBĚŽNÁ 50

NÁŠLAPY

NÁŠLAP KRUHOVÝ 40, NÁŠLAP KRUHOVÝ 50, NÁŠLAP KRUHOVÝ 60, NÁŠLAP KRUHOVÝ 80

ŠLAPÁKY BŘIDLICE

ŠLAPÁK BŘIDLICE I., ŠLAPÁK BŘIDLICE II., ŠLAPÁK BŘIDLICE III., ŠLAPÁK BŘIDLICE IV., ŠLAPÁK BŘIDLICE V.

3. Zamýšlené použití: tento druh prefabrikovaných nenosných prvků a příslušenství se může použít ve veřejných i soukromých plochách jako zahrady, parky, cesty pro pěší, náměstí, hlavně pro ztvárnění prostředí, nepředpokládá se však, že budou zatěžovány dopravou.

4. Výrobce: **BETON BROŽ s.r.o.**, Dědina 484, 683 54 Otnice
IČ: 269 43 565, DIČ: CZ26943565

Výrobní závod Otnice, Dědina 484, 683 54 Otnice

Tel.: +420 544 120 621

Fax: +420 544 120 690

Mobil.: +420 777 223 947

www.betonbroz.cz

5. Autorizovaný zástupce: Není využito

6. Harmonizovaná norma:

EN 13 198: 2003

7. Systém nebo systémy (AVCP):

Systém 4

8. Deklarované vlastnosti

Základní charakteristika	Vlastnost			Harmonizovaná technická specifikace
Rozměrové tolerance	Základní rozměr	Průběžné použití	Osamocené použití	EN 13 198:2003 čl. 4.3.1
	≤ 1,0 m	± 5 mm	± 15 mm	
	> 1,0 m	± 10 mm	± 15 mm	
Pevnost v tlaku	C 25/30			EN 13 198:2003 čl. 4.2
Odolnost proti povětrnostním vlivům	Mrazuvzdorné (odolné proti zmrazování / rozmrazování) Součinitel mrazuvzdornosti T50 ≥ 75 %			EN 13 198:2003 čl. 4.3.5.1

Obsah přírodních radionuklidů dle vyhlášky SÚJB č. 307/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů	Index hmotnostní aktivity I ≤ 2,0		
	Hmotnostní aktivita radionuklidu ²²⁶ Ra ≤ 500 Bq/kg		

Objemová hmotnost	≥ 2250 kg/m ³	ČSN EN 12390 – 7
-------------------	--------------------------	------------------

9. Vlastnosti výrobku BETONOVÉ PREFABRIKÁTY – ZAHRADNÍ VÝROBKY jsou ve shodě s vlastnostmi, uvedenými v tabulce.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011, na výhradní odpovědnost výrobce BETON BROŽ s.r.o.

Podepsáno za výrobce a jménem:

V Otnicích dne: 1. 3. 2019



Petr Diviš

Ředitel společnosti